
ROX
CERÂMICA

SAIMA



ACETINADO

RXAR24319
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 12
24,5X108 | 9,65 X 42,52 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

HIMALAIA



ACETINADO

RXAR24318
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 12
24,5X108 | 9,65 X 42,52 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ACÁCIO



FOSCO

RXAR24316
PORCELANATO RETIFICADO
USO LE + LF / V3 | FACES 8
24,5X108 | 9,65 X 42,52 IN

GRIP PL
VEJA OUTRAS FACES

KEMPAS



ACETINADO

RXAR24320
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 12
24,5X108 | 9,65 X 42,52 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

CANOVA



OUT / GRANILHA

RXAR24313
PORCELANATO RETIFICADO
USO LE + LF / V3 | FACES 14
24,5X108 | 9,65 X 42,52 IN

GRIP PL
VEJA OUTRAS FACES

GIADA GRIS



POLIDO

RXPTR71742
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 6
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RXAR72770
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 6
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

FENZI



POLIDO

RXPTR71738
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 6
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

GIADA BEIGE



POLIDO

RXPTR71743
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 6
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RXAR72771
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 6
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CARRARA



ACETINADO

RXAR72747
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 6
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

SIRIUS BEIGE



POLIDO

RXPTR71740
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 8
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

CIMENTO URBAN



ACETINADO

RXAR72752
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 4
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

YORK

ACETINADO

RXAR72767
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 6
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

CITY OFF WHITE

ACETINADO

RXAR72769
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 4
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CITY ALMOND



ACETINADO

RXAR72744
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CITY CEMENT



SOFT GRIP NOVO

RXAR72772
PORCELANATO RETIFICADO
USO LE + LF / V2 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

GRIP PL VEJA OUTRAS FACES

POLIDO

RXPTR71728
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V2 | FACES 3
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RXAR72745
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CITY GRAFITE



ACETINADO

RXAR72757
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V2 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

HIJAU



OUT / GRANILHA

RXAR72762
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

GRIP RL

VEJA OUTRAS FACES

CINZA REAL

POLIDO

RXPTR71736
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V1 | FACES 1
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RXAR72741
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V1 | FACES 1
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

CREMA REAL

POLIDO

RXPTR71737
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V1 | FACES 1
71X71 | 27,95 X 27,95 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RXAR72742
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V1 | FACES 1
72X72 | 28,35 X 28,35 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

ARANA



ACETINADO

RX25046 / NOVO RX25047 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 12
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

WEST BEIGE



ACETINADO

RX25033 / NOVO RX25049 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 12
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,30 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ARAU



ACETINADO

RX25039 / NOVO RX25055 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 24
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CADORE



ACETINADO

RX25037 / NOVO RX25053 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

*Formato 25x111 com previsão para fevereiro de 2026. Consulte a disponibilidade no momento do pedido.

MÁLAGA



ACETINADO

RX25038 / NOVO RX25054 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

JATOBÁ



ACETINADO / PROTETIVA

RX25034 / NOVO RX25050 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ANTÓN



ACETINADO

RX25042 / NOVO RX25056 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

HERITAGE



FOSCO

RX25036 / NOVO RX25052 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 10
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

GRIP RL
VEJA OUTRAS FACES

*Formato 25x111 com previsão para fevereiro de 2026. Consulte a disponibilidade no momento do pedido.

CHALET



FOSCO

RX25035 / NOVO RX25051 *
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

GRIP RL

VEJA OUTRAS FACES

AROSA



OUT / GRANILHA

RX25031 / NOVO RX25048 *
CERÂMICA RETIFICADA GRANILHADA
USO LE + LF / V3 | FACES 10
25X110 | 9,84 X 43,31 IN / NOVO 25X111 | 9,84 X 43,70 IN

GRIP PL

VEJA OUTRAS FACES

*Formato 25x111 com previsão para fevereiro de 2026. Consulte a disponibilidade no momento do pedido.

CASTILLO



ACETINADO

RX74012
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ÁTILA



POLIDO

RX73008
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V3 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

MATERA



ACETINADO

RX74013
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

SELENE



POLIDO

RX73006
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V3 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

PASSAGGIO



POLIDO

RX73005
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V3 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

ARGENTO

ACETINADO

RX74007
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

VELVET GOLD



POLIDO

RX73007
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V4 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

BRAVIO

ACETINADO

RX74006
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

LONDON LIGHT

ACETINADO

RX74008
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

LONDON



POLIDO

RX73003
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V2 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RX74003
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

LONDON CARBON



POLIDO

RX73004
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V2 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RX74004
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

COLINA

POLIDO

RX73002
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V2 | FACES 8
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RX74002
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

EVEREST BIANCO



ACETINADO

RX74000
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V1 | FACES 1
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

EVEREST GREY

POLIDO

RX73001
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V1 | FACES 1
73,5 X 73,5 | 28,94 X 28,94 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

ACETINADO

RX74001
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V1 | FACES 1
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

REGGIO



OUT / GRANILHA

RX74005
CERÂMICA RETIFICADA
USO LE + LF / V3 | FACES 8
74,5 X 74,5 | 29,33 X 29,33 IN

GRIP PL

VEJA OUTRAS FACES

VENE D'ORO



BRILHANTE

RX54048
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V3 | FACES 8
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

MARMO D'ORO



BRILHANTE

RX54045
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

GRECCO



BRILHANTE

RX54041
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

VIENA BIANCO



BRILHANTE

RX54012
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V2 | FACES 5
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ÍRIS



BRILHANTE

RX54050
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

BERLIN

ACETINADO

RX54044
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

TORONTO



ACETINADO

RX54051
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CIMENTO CINZA



ACETINADO

RX54016
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 3
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

BRILHANTE

RX54025
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V2 | FACES 3
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CIMENTO BEGE

ACETINADO

RX54011
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 2
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

FÁBULA



ACETINADO

RX54021
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 3
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

JUÁ



BRILHANTE

RX54049
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V2 | FACES 3
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

EVEREST DESERT

BRILHANTE

RX54020
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

JAVA



OUT / GRANILHA

RX54042
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 4
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

GRIP RL

VEJA OUTRAS FACES

EVEREST GREY

BRILHANTE

RX32018
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
32X57,5 | 12,60 X 22,64 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

EVEREST BIANCO



BRILHANTE

RX32000
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
32X57,5 | 12,60 X 22,64 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

EVEREST GREY

BRILHANTE

RX54018
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

EVEREST BIANCO



BRILHANTE

RX54017
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
54X54 | 21,26 X 21,26 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

TORONTO



ACETINADO

RX59213
CERÂMICA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CIMENTO BEGE

ACETINADO

RX59011
CERÂMICA
USO LC + LF / V2 | FACES 2
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

BERLIN

ACETINADO

RX59210
CERÂMICA
USO LC + LF / V2 | FACES 8
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

CIMENTO CINZA



ACETINADO

RX59012
CERÂMICA
USO LC + LF / V2 | FACES 2
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

MADRI



GOTEJADO

RX59005
CERÂMICA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

RL

VEJA OUTRAS FACES

COLOMBIA



ACETINADO

RX59211
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 3
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

RL

VEJA OUTRAS FACES

IORQUE



FOSCO / PROTETIVA ANTI-SLIP

RX59208
CERÂMICA
USO LE + LF / V3 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

GRIP PL

VEJA OUTRAS FACES

CASTELE



BRILHANTE

RX59189
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

VEREDA



BRILHANTE

RX59187
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

BAMBU



BRILHANTE

RX59008
CERÂMICA
USO LB + LF / V2 | FACES 3
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL
VEJA OUTRAS FACES

BOURBON



ACETINADO

RX59183
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 3
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

RL
VEJA OUTRAS FACES

DAKAR



ACETINADO / PROTETIVA ANTI-SLIP

RX59099
CERÂMICA
USO LE + LF / V2 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

GRIP RL

VEJA OUTRAS FACES

COLORADO



ACETINADO

RX59026
CERÂMICA
USO LB + LF / V2 | FACES 3
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

RL

VEJA OUTRAS FACES

MAGNU



ACETINADO / PROTETIVA ANTI-SLIP

RX59199
CERÂMICA
USO LE + LF / V2 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

GRIP RL

VEJA OUTRAS FACES

NEPAL



BRILHANTE

RX44505
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 4
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

NEPAL



BRILHANTE

RX33512
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 4
33X59 | 12,99 X 23,23 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

NEPAL



BRILHANTE

RX59195
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

ROYALE GRIS



BRILHANTE

RX59201
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

EVEREST BIANCO



BRILHANTE

RX33001
CERÂMICA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
33X59 | 12,99 X 23,23 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

MINOS 3D



RELEVO 3D

RX33507
CERÂMICA | **BRILHANTE**
USO LF / V2 | FACES 4
33X59 | 12,99 X 23,23 IN

3D

VEJA OUTRAS FACES

EVEREST BIANCO



BRILHANTE

RX44502
CERÂMICA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL

VEJA OUTRAS FACES

PROVENÇAL 3D



RELEVO 3D

RX33500
CERÂMICA | **ACETINADO**
USO LF / V2 | FACES 3
33X59 | 12,99 X 23,23 IN

3D

VEJA OUTRAS FACES

MADEIRA LOFT



BRILHO / PROTETIVA

RX44428
CERÂMICA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

MEZZO



BRILHO / PROTETIVA

RX44503
CERÂMICA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

PASO



BRILHO / PROTETIVA

RX44479
CERÂMICA
USO LB + LF / V1 | FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

IMOLA



GOTEJADO

RX44007
CERÂMICA
USO LE + LF / V1 | FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

VEGAS



ACETINADO

RX44093
CERÂMICA
USO LC + LF / V1| FACES 1
44X44 | 17,32 X 17,32 IN

PL VEJA OUTRAS FACES

Variação de Tonalidade
SHADE VARIATION / VARIACIÓN DE TONO

 VARIAÇÃO 1	Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas. Uniform appearance, with minimal differences between pieces from the same production batch. Apariencia uniforme, con diferencias mínimas entre piezas de un mismo lote de producción.
 VARIAÇÃO 2	Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. Slight variation, with clearly distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colors. Ligera variación, con diferencias claramente distinguibles en la textura y/o el patrón dentro de colores similares.
 VARIAÇÃO 3	Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar. Moderate variation. The colors present in one piece will also appear in other pieces, although the proportion of each color may vary from piece to piece. Variación moderada. Los colores presentes en una pieza también estarán presentes en otras piezas, aunque la proporción de cada color puede variar de una pieza a otra
 VARIAÇÃO 4	Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Dessa forma o resultado final será único. Substantial variation, with random color differences from piece to piece. One piece may have colors that are completely different from those of other pieces, resulting in a unique overall appearance. Variación sustancial, con diferencias de color aleatorias de una pieza a otra. Una pieza puede presentar colores completamente diferentes de las demás, dando como resultado una apariencia final única.

Local de Uso
AREAS OF USE / ÁREAS DE USO

LB	Ambientes residenciais internos e comerciais de leve tráfego. Indoor residential environments and light-traffic commercial areas. Ambientes residenciales interiores y comerciales de tráfico ligero.
LC	Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego. All residential and commercial environments with medium to high traffic. Todos los ambientes residenciales y comerciales de tráfico medio a alto.
LE	Todos ambientes residenciais e comerciais de intenso tráfego e ambientes externos. All residential and commercial environments with heavy traffic, as well as outdoor areas. Todos los ambientes residenciales y comerciales de tráfico intenso, así como áreas exteriores.
LF	Paredes internas, externas e fachadas. Paredes interiores, exteriores y fachadas. Paredes y fachadas internas y externas.
LR	Paredes internas. Internal walls. Paredes interiores.

Glossário
GLOSSARY / GLOSARIO

PL	Plana Flat
RL	Relevo Textured Relieve
3D	Relevo 3D 3D Textured Relieve 3D
GRIP	Maior Resistência ao Escorregamento / (Coeficiente de Atrito ≥ 0,4) Greater Slip Resistance / (Coefficient of Friction ≥ 0.4) Mayor Resistencia al Deslizamiento / (Coeficiente de Fricción ≥ 0,4)
	100% Resistente à Mancha D'Água 100% Water-Stain Resistant 100% Resistente a las Manchas de Agua

Embalagens & Pesos (Porcelanato)
PACKING LIST

Formato (cm) Size (in)	24,5 x 108 9,65 x 42,52	24,5 x 108 9,65 x 42,52	71 x 71 27,95 x 27,95		72 x 72 28,35 x 28,35		72 x 72 3D 28,35 x 28,35
Especificação Técnica Technical specification	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**	——
Acabamento da Superfície Surface finishing	Liso Flat	Liso Flat	Liso (5 Peças)	Liso (5 Peças)	Liso /Relevo (5 Peças)	Liso /Relevo (5 Peças)	Relevo 3D Low Refief 3D
Acabamento da Borda Edge finishing	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified
Espessura (mm) Thickness (in)	8,00 0,31	7,80 0,31	8,50 0,33	8,00 0,31	8,00 0,31	7,60 0,30	11,00 0,43
Peças por Caixa Pieces / box	7	7	5	5	5	5	3
Área por Caixa (m²) Sq.ft./box (ft²)	1,85 19,91	1,85 19,91	2,52 27,13	2,52 27,13	2,59 27,88	2,59 27,88	1,55 16,68
Peso Seco Máx /Cx.(Kg) Max dry weigth (lb)	33,98 74,91	31,75 69,99	48,03 105,88	44,92 99,04	47,23 104,12	43,74 96,42	33,15 73,08
Caixa por Palete Box / pallet	32 CXS / 2 LASTROS	32 CXS / 2 LASTROS	24 CXS / 1 LASTRO	24 CXS / 1 LASTRO	30 CXS / 1 LASTRO	30 CXS / 1 LASTRO	40 CXS / 1 LASTRO
Área por Palete (m²) Sq.ft./pallet (ft²)	59,20 637,22	59,20 637,22	60,48 651,00	60,48 651,00	77,70 836,36	77,70 836,36	62,00 667,36
Peso máx do Pallet lb / pallet (lb)	1.086,00 2.394,22	1.016,00 2.239,90	1.150,00 2.535,32	1.077,00 2.374,38	1.409,00 3.106,31	1.306,40 2.880,12	1.320,00 2.910,10
Pallet larg x prof x alt (m) Joint minimum (in)	1,14 x 1,08 x 0,58 44.88 x 42.52 x 22.83	1,14 x 1,08 x 0,58 44.88 x 42.52 x 22.83	1,08 x 1,08 x 0,77 42.52 x 42.52 x 30,31	1,08 x 1,08 x 0,77 42.52 x 42.52 x 30,31	1,05 x 1,18 x 0,87 41,34 x 46.46 x 34.25	1,18 x 1,05 x 0,87 46,46 x 41,34 x 34,25	1,09 x 1,25 x 0,87 42,91 x 49.21 x 34.25
M² por Container (ft²) / container	1.480,00 15.930,50	1.480,00 15.930,50	1.209,60 13.020,00	1.209,60 13.020,00	1.554,00 16.727,20	1.306,40 14.061,97	1.240,00 13.347,25
Palete por Container Pallet / container	24	24	20	20	20	20	19
Empilhamento de Pallet Pallet Stacking	5	5	5	5	5	5	5

Junta Mínima
MINIMUM JOINT

	PORCELANATO	PORCELANATO	PORCELANATO
Formato (cm) Size (in)	24,5 x 108 09,65 x 42,52	71 x 71 27,95 x 27,95	72 x 72 28,35 x 28,35
Junta mínima (mm) Joint minimum (in)	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08

Imagens

A imagens contidas nesse catálogo impresso podem apresentar diferença de tonalidade e cor em relação à peça física. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos.

The images contained in this printed catalog may differ in tone and color in relation to the physical piece. We reserve the right to correct possible graphical errors.

Las imágenes contenidas en este catálogo impreso pueden diferir en tono y color en relación con la pieza física. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos.

Características Técnicas (Porcelanato)
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato (cm)		24,5 x 108 09,65 x 42,52	71 x 71 27,95 x 27,95	72 x 72 28,35 x 28,35	72 x 72 3D 28,35 x 28,35
Grupo de Absorção de Água Water absorption group		Bla Porcelanato ≤ 0,5%	Bla Porcelanato ≤ 0,5%	Bla Porcelanato ≤ 0,5%	Bla Porcelanato ≤ 0,5%
Natureza da Superfície Surface type		GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)
Módulo de Resistência à Flexão Flexion resistance module		≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Carga de Ruptura Breaking strength		≥ 1300 N	≥ 1300 N	≥ 1300 N	≥ 1300 N
Expansão por Umidade Moisture expansion		-	-	-	-
Classe de Limpabilidade Cleanability Grade		≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resistência ao Gretamento Crack resistance		Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack
Resistência aos Agentes Químicos Resistence to chemicals agents	Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina Household chemical products and Swimming pool treatment	GB	GB	GB	GB
	Ácidos e álcalis de baixa concentração Low concetration of Acid and Alkalis	GLB	GLB	GLB	GLB

Assentamento
FLOOR SETTLEMENT



Assentamento das placas com juntas alinhadas.
Placing the boards with quick joints.
Colocación de los tableros con juntas alineadas.



Assentamento das placas com juntas desencontradas com no máximo de 20% da lateral da cerâmica.
Assembling the plates with mismatched joints with a maximum of 20% of the ceramic side.
Colocación de losas con juntas desparejas con un máximo del 20% del lado cerámico.

Selos e Certificados
STAMPS AND CERTIFICATES

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
CCB
ABNT NBR ISO 13006

PORCELANATO CERTIFICADO
ABNT NBR ISO 13006
ANFACER Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres
Para saber mais sobre o selo do porcelanato acesse: anfacer.org.br/selodoporcelanato

Embalagens & Pesos (Cerâmica)

PACKING LIST

Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	25 x 111 9,84 x 43,78	73,5 x 73,5 28,94 x 28,94	73,5 x 73,5 28,94 x 28,94	74,5 x 74,5 29,33 x 29,33	74,5 x 74,5 29,33 x 29,33	54 x 54 21,26 x 21,26	54 x 54 21,26 x 21,26
Especificação Técnica Technical specification	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**
Acabamento da Superfície Surface finishing	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso Flat	Liso Flat
Acabamento da Borda Edge finishing	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified
Espessura (mm) Thickness (in)	7,80 0,31	7,80 0,31	8,50 0,33	8,00 0,31	8,00 0,31	7,40 0,29	7,40 0,29	7,00 0,28
Peças por Caixa Pieces / box	7	7	4	4	4	4	9	9
Área por Caixa (m²) Sq.ft./box (ft²)	1,92 20,67	1,96 21,10	2,17 23,36	2,17 23,36	2,23 24,00	2,23 24,00	2,60 27,99	2,60 27,99
Peso Seco Máx /Cx.(Kg) Max dry weigth (lb)	31,25 68,89	31,91 70,34	36,72 80,95	36,16 79,72	36,10 79,58	33,12 73,01	38,14 84,09	36,01 79,40
Caixa por Palete Box / pallet	32 CXS / 2 LASTROS	32 CXS / 2 LASTROS	32 CXS / 1 LASTRO	32 CXS / 1 LASTRO	36 CXS / 1 LASTRO	36 CXS / 1 LASTRO	48 CXS / 2 LASTROS	48 CXS / 2 LASTROS
Área por Palete (m²) Sq.ft./pallet (ft²)	61,44 661,33	62,72 675,11	69,44 747,45	69,44 747,45	80,28 864,13	80,28 864,13	124,80 1.343,33	124,80 1.343,33
Peso máx do Pallet lb / pallet (lb)	1.000,33 2.299,42	1.021,00 2.250,92	1.124,68 2.479,00	1.154,50 2.545,24	1.294,00 2.853,00	1.188,85 2.620,97	1.815,00 4.001,39	1.714,80 3.780,49
Pallet larg x prof x alt (m) Joint minimum (in)	1,20 x 1,06 x 0,61 47,24 x 41,73 x 24.02	1,20 x 1,06 x 0,61 47,24 x 47.24 x 37,80	1,14 x 1,10 x 0,81 44,88 x 43,31 x 31,89	1,14 x 1,12 x 0,81 44,88 x 44,09 x 31,89	1,16 x 1,13 x 0,82 45,67 x 44,49 x 32,28	1,16 x 1,13 x 0,82 45,67 x 44,49 x 32,28	1,06 x 1,02 x 1,16 41.73 x 40,16 x 45,67	1,06 x 1,02 x 1,16 41.73 x 40,16 x 45,67
M² por Container (ft²) / container	1.536,00 16.533,37	1.568,00 16.877,81	1.388,80 14.948,92	1.388,80 14.948,92	1.605,60 17.282,53	1.605,60 17.282,53	1.747,20 18.806,70	1.747,20 18.806,70
Pallet por Container Pallet / container	26	26	20	20	20	20	14	14
Empilhamento de Pallet Pallet Stacking	5	5	4	4	4	4	3	3

Junta Mínima

MINIMUM JOINT

	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)
Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	25 x 111 9,84 x 43,78	73,5 x 73,5 28,94 x 28,94	74,5 x 74,5 29,33 x 29,33	54 x 54 21,26 x 21,26
Junta mínima(mm) Joint minimum (in)	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08

Embalagens & Pesos (Cerâmica)

PACKING LIST

Formato (cm) Size (in)	32 x 57,5 12,60 x 22,64	32 x 57,5 12,60 x 22,64	33 x 59 12,99 x 23,23	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44	57 x 57 22,44 x 22,44
Especificação Técnica Technical specification	**Antiga**	**Nova**	**Antiga**	**Nova**	——	**Antiga**	**Nova**
Acabamento da Superfície Surface finishing	Liso Flat	Liso Flat	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso Flat	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe	Liso e Relevo Flat and Low Reliefe
Acabamento da Borda Edge finishing	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified
Espessura (mm) Thickness (in)	7,20 0,28	7,00 0,28	7,20 0,28	7,00 0,28	7,00 0,28	7,40 0,29	7,00 0,28
Peças por Caixa Pieces / box	12	12	12	12	13	7	7
Área por Caixa (m²) Sq.ft./box (ft²)	2,20 23,68	2,20 23,68	2,30 24,76	2,30 24,76	2,50 26,91	2,30 24,76	2,30 24,76
Peso Seco Máx /Cx.(Kg) Max dry weigth (lb)	31,28 68,96	30,09 66,34	31,86 70,23	30,67 67,61	33,89 74,72	31,94 70,42	30,88 68,08
Caixa por Palete Box / pallet	60 CXS / 3 LASTROS	60 CXS / 3 LASTROS	60 CXS / 3 LASTROS	60 CXS / 3 LASTROS	48 CXS / 2 LASTROS	60 CXS / 2 LASTROS	60 CXS / 2 LASTROS
Área por Palete (m²) Sq.ft./pallet (ft²)	132,00 1.420,83	132,00 1.420,83	138,00 1.485,42	138,00 1.485,42	120,00 1.291,67	138,00 1.485,42	138,00 1.485,42
Peso máx do Pallet lb / pallet (lb)	1.860,00 4.100,60	1.790,00 3.946,27	1.894,00 4.175,56	1.824,00 4.021,23	1.615,00 3.560,47	1.899,00 4.186,58	1.836,50 4.048,79
Pallet larg x prof x alt (m) Joint minimum (in)	1,00 x 1,20 x 1,04 39.37 x 47,24 x 40,94	1,00 x 1,20 x 1,04 39.37 x 47,24 x 40,94	1,00 x 1,20 x 1,13 39.37 x 47.24 x 44.49	1,00 x 1,20 x 1,13 39.37 x 47.24 x 44.49	1,08 x 1,08 x 1,00 42.52 x 42.52 x 39.37	0,95 x 1,13 x 1,29 37.40 x 44,49 x 50,79	0,95 x 1,13 x 1,29 37.40 x 44,49 x 50,79
M² por Container (ft²) / container	1.848,00 19.891,71	1.848,00 19.891,71	1.932,00 20.795,87	1.932,00 20.795,87	1.920,00 20.666,71	1.932,00 20.795,87	1.932,00 20.795,87
Pallet por Container Pallet / container	14	14	14	14	16	14	14
Empilhamento de Pallet Pallet Stacking	4	4	4	4	4	3	3

Junta Mínima

MINIMUM JOINT

	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)
Formato (cm) Size (in)	32 x 57,5 12,60 x 22,64	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44
Junta mínima(mm) Joint minimum (in)	2,00 0.08	5,00 0.20	5,00 0.20	5,00 0.20

Características Técnicas (Cerâmica)
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	25 x 111 9,84 x 43,70	73,5 x 73,5 28,94 x 28,94	74,5 x 74,5 29,33 x 29,33	54 x 54 21,26 x 21,26	32 x 57,5 12,60 x 22,64	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44
Grupo de Absorção de Água Water absorption group	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %	BIIb 6 a 10 %
Natureza da Superfície Surface type	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)
Módulo de Resistência à Flexão Flexion resistance module	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18
Carga de Ruptura Breaking strength	≥ 800 N	≥ 800 N	≥ 800 N	≥ 500 N	≥ 500 N	≥ 500 N	≥ 500 N	≥ 500 N	≥ 500 N
Expansão por Umidade Moisture expansion	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%
Classe de Limpabilidade Cleanability Grade	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resistência ao Gretamento Crack resistance	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack
Resistência a produto químico doméstico e tratamento de água de piscina Household chemical resistance and pool water treatment	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistance to acids and alkalis low concentration	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB

Assentamento
FLOOR SETTLEMENT



Assentamento das placas com juntas alinhadas.
Placing the boards with quick joints.
Colocación de los tableros con juntas alineadas.



Assentamento das placas com juntas desencontradas com no máximo de 20% da lateral da cerâmica.
Assembling the plates with mismatched joints with a maximum of 20% of the ceramic side.
Colocación de losas con juntas desparejas con un máximo del 20% del lado cerámico.

Selos e Certificados
STAMPS AND CERTIFICATES

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
CCB
ABNT NBR ISO 13006

Fique por dentro de todas as nossas novidades, dicas e tendências!

R.MKT-10_31.08.2026

ROX
CERÂMICA

ROX CERÂMICA
Rod. Fausto Santomauro Km 25, SP 127
Cep 13.413-050, Parque São Jorge,
Piracicaba. SP +55 (19) 3429-7000

ROXCERAMICA.COM.BR